

# Aufgesetzte Taschen nähen








RECHTE  
STOFFSEITE



LINKE  
STOFFSEITE

## NÄHEN EINER AUFGESETZTEN TASCHE MIT KLAPPE

1. Drehen Sie 6 mm an der oberen Kante jeder TASCHE ein. Bügeln.
2. Wenden Sie die obere Kante entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Besatzbereich wie gezeigt zurück.
3. Wenden Sie die obere Kante der unteren Tasche nach innen. Bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Naht, falten Sie die Ecken diagonal. Heften Sie dicht an der inneren gebügelt Kante.
4. HEFTEN Sie Auf der AUSSENSEITE entlang der Heftung.
5. Stecken Sie die Tasche auf das Kleidungsstück, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seiten- und Unterkanten mit Kantenstichen und verstärken Sie die oberen Enden. (ABSTEPPNAHT ist optional)
6. Nähen Sie auf jeder Seite ein mit Einlage versehenes und ein nicht mit Einlage versehenes KLAPPENTEIL zusammen, lassen Sie dabei die obere Kante offen, wie gezeigt. Zuschneiden.
7. Wenden. Bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. STEPPEN Sie die fertigen Kanten KNAPPKANTIG und STEPPEN Sie sie AB. (ABSTEPPNAHT ist optional)
8. Stecken Sie die Klappe auf das Vorderteil oberhalb der Tasche, wobei die Symbole übereinstimmen und die Nahtlinie entlang der Klappenlinie verläuft. Nähen Sie. Schneiden Sie die Nahtzugabe von ap auf knapp 6 mm zurück und achten Sie darauf, dass Sie den Grundstoff nicht einschneiden.
9. Wenden Sie die Klappe nach unten über die Tasche. Bügeln. Steppen Sie die obere Kante der Klappe ab.



# Anleitungen zum Nähen (Fortsetzung)



RECHTE  
STOFFSEITE





LINKE  
STOFFSEITE


## AUFGESETZTE TASCHE MIT REISSVERSCHLUSS

1. VERSTÄRKEN Sie die Taschenöffnung und die inneren Ecken der TASCHEN, wie gezeigt, dabei schwenken Sie an den kleinen Punkten.  
Schlitzen Sie entlang der Schlitzlinie ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten ein.
2. Schlagen Sie die Nahtzugaben an den Öffnungskanten ein.  
Bügeln.
3. Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss mit der Vorderseite nach oben unter die unter den Taschenöffnungskanten und platzieren Sie den Reißverschlussanschlag an der Seitenkante, wie gezeigt.
4. Nähen Sie mit dem Reißverschlussfuß entlang der Heftung.  
Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten.
5. Wenden Sie die Nahtzugaben entlang der Nähte an den oberen, Seiten und Unterkanten der oberen Tasche, dabei falten Sie die Ecken schräg.  
Bügeln.
6. Stecken Sie die Tasche auf das Kleidungsstück, wobei die großen Punkte übereinstimmen.  
STEPHEN Sie die gebügelten Kanten KNAPPKANTIG und STEPPEN Sie sie AB.  
(ABSTEPANAHT ist optional.)


1




2




3




4



5



6



# Anleitungen zum Nähen (Fortsetzung)



RECHTE  
STOFFSEITE



LINKE  
STOFFSEITE

## LAMB CHOP TASCHE

1. **VERSÄUBERN** Sie die untere Kante des TASCHENBESATZES, wie abgebildet.
2. Stecken Sie den Taschenbesatz auf die obere Seitenkante der TASCHE.  
Nähen.  
STEPHEN Sie den Taschenbesatz UNTER.
3. Wenden Sie den Besatz nach innen.  
Bügeln.  
Heften Sie die oberen und seitlichen Kanten.
4. STEPPEN Sie die Taschenöffnung AB.  
Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den seitlichen und unteren Schnittkanten.
5. Schlagen Sie die Nahtzugaben entlang der Nähte an den Vorder-, Unter- und Seitenkanten der Tasche ein und falten Sie die Ecken diagonal. Bügeln.
6. Stecken Sie die Tasche auf das Vorderteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und die gebügelten Kanten entlang der Taschenlinie liegen.  
STEPHEN Sie die gebügelten Kanten KNAPPKANTIG und STEPPEN Sie sie AB und verstärken Sie die Enden. (AB-STEPANAHT ist optional).  
Heften Sie die oberen Kanten.

